



# Demande de soumission de table adaptée

Les Adaptations Accès-Cible INC.

1021 Rue Principale

Saint-Jérôme, J5L 2E2

Té. : (450) 438-5162 Téléc. : (450) 438-3235

info@lesadaptationsacces-cible.com

---

Date

Téléphone

Poste

Télécopieur

Courriel

Nom du bénéficiaire

Âge du bénéficiaire

Poids du bénéficiaire

Nom du thérapeute

Nom de l'institution

Organisme payeur et  
Adresse de facturation

Adresse de livraison

Numéro de Téléphone  
pour livraison

Autres informations

Unité de mesure

Dimension du pupitre      Largeur      Profondeur      Hauteur min      Hauteur max

Largeur du fauteuil roulant (s'il y a lieu)      Largeur entre les pattes

Type de fauteuil roulant      Électrique      NB. Faire attention à la hauteur du Joystick si c'est un fauteuil roulant électrique  
 Manuel

Choix des pattes	Sous la table		Dessus la table	
	cm min/max	po min/max	cm min/max	po min/max
<u>Pattes en bois petite</u>	45 / 76	18 / 30	48 / 79	19 / 31
<u>Pattes en bois moyenne</u>	56 / 86	22 / 34	58 / 89	23 / 35
<u>Pattes ajustables à manivelle</u>	69 / 117	27 / 46	73 / 122	29 / 48
<u>Pattes ajustables électrique</u>	69 / 117	27 / 46	73 / 122	29 / 48

**Haueur désirée**

Ajout d'un rebord      Détails

Ajout d'une découpe ventrale      Largeur      Profondeur      Position

Ajout d'angulation (inclinable)      Détails

Caisson avec ouverture sur le côté      {      2 sections (7po large X 12po profond X 17po haut)  
 3 sections (9 po large X 12 po profond X 17 po haut)

Caisson avec ouverture par le haut      2 sections\* (4 po large X 22 po profond X 8 po haut )      \*installation extérieure seulement

Position du caisson      À gauche, à l'extérieur      À droite, à l'extérieur  
 À gauche, à l'intérieur      À droite, à l'intérieur

Caissons; possibilité sous le pupitre ou sur un côté. Attention si l'enfant a un fauteuil roulant le caisson doit être sur le côté extérieur ou la table doit avoir plus de 40po (101 cm) de large et avoir un espace suffisant entre les pattes.

N'oubliez pas de **sauvegarder** votre demande de soumission **avant** de nous la faire parvenir